




saris®

**LEADING
IN TRAILERS**

PAK32

**VOOR ELK
TRANSPORT VAN
IEDER VERVOER!**

De Auto-Multitransporter



Magnum Maxx 300

Inhoud

Auto-Multitransporter

Magnum Explorer 306 Pag 3

Magnum Maxx 406 Pag 3

PA / PAK 409 Pag 4

PA / PAK 509 Pag 5

Op weg naar de klant Pag 6





Een gestrande auto ophalen. Of een opknapper.
Met uw kostbare klassieker naar de show.
Met de paardenkoets naar de beurs.
Wellicht met allebei de motoren op vakantie.
Met de Saris Auto-Multitransporter rijdt u
met ieder voertuig overal naartoe.
Veilig en comfortabel.

Waar u ook heen gaat, uw Saris Auto-Multi-
transporter volgt en laat u nooit in de steek.
Hij is gebouwd op een oerdegelijk, zelfdragend
chassis met omega-profielen voor extra draag-
kracht. De vloer, indien gemonteerd, is van dik
watervast multiplex, voorzien van een slijtvaste
antisliplaag. Hij is voorzien van een rubber


geveerde tandemas met verzinkte aslichamen,
duurzame lagers en speciaal ontwikkelde
aspadden met breed draagvlak. Hoeveel last
hij ook te dragen heeft, over welk terrein dan
ook... als uw auto het trekt, trekt uw Saris
Auto-Multitransporter het ook!

Magnum Explorer / Maxx 300/350

Lengte: 306/406



Auto-multitransporter, type	Magnum Explorer 300	Magnum Explorer 350	Magnum Maxx 300	Magnum Maxx 350
Afmetingen (cm) en gewichten (kg)				
Lengte (A)	306	306	406	406
Breedte (B)	168	168	182	182
Hoogte (C)	30	30	30	30
Laadvloerhoogte (D)	38	38	40	40
Totale lengte (E)	482	482	596	599
Totale breedte (F)	225	225	239	239
Totaalgewicht	3000	3500	3000	3500
Eigengewicht	605	635	740	785
Laadvermogen	2395	2865	2260	2715
Bandenmaat (inch)	12	13	12	12
Enkel- (E) / Tandemas (T)	T	T	T	T
Geremd	ja	ja	ja	ja



Auto-Multitransporter PA / PAK

Lengte: 409



PA32



PAK32



1 Lier met kabel (optie)



2 Reservewiel met steun (optie)




3 Geïntegreerde aluminium oprijplaten



4 Bindpunt V-Groef (standaard) DIN 400 daN (kg)



5 Borden (optie) / Oprijklep PAK (optie)



6 Schokdempers (optie)



7 Borden (optie)



8 Uitzetsteunen (optie)




9 Loofrek 100 cm (optie)

OPTIES EN TOEBEHOREN



Auto-multitransporter, type Afmetingen (cm) en gewichten (kg)	PA32	PAK32 kipbaar	PA42	PAK42 kipbaar
Lengte (A)	409	409	409	409
Breedte (B)	202	202	202	202
Hoogte (C)	10	10	10	10
Laadvloerhoogte (D)	61	61	61	61
Totale lengte (E)	567	567	567	567
Totale breedte (F)	210	210	210	210
Totaalgewicht	2700	2700	3500	3500
Eigengewicht	630	690	715	775
Laadvermogen	2070	2010	2785	2725
Bandenmaat (inch)	12	12	12	12
Enkel- (E) / Tandemas (T)	T	T	T	T
Geremd	ja	ja	ja	ja



Auto-Multitransporter PA / PAK

Lengte: 509



PA533



PAK533



1 Lier met kabel (optie)



2 Reservewiel met steun (optie)




3 Geïntegreerde aluminium oprijplaten



4 Bindpunt V-Groef (standaard) DIN 400 daN (kg)



5 Borden (optie) / Oprijklep PAK (optie)



6 Schokdempers (optie)



7 Borden (optie)



8 Uitzetsteunen (optie)




9 Vloer bekleed met staal- of aluminiumplaat (optie)

OPTIES EN TOEBEHOREN



Auto-multitransporter, type	PA533	PAK533 kipbaar	PA542	PAK542 kipbaar
Afmetingen (cm) en gewichten (kg)				
Lengte (A)	509	509	509	509
Breedte (B)	202	202	202	202
Hoogte (C)	10	10	10	10
Laadvloerhoogte (D)	61	61	61	61
Totale lengte (E)	667	667	667	667
Totale breedte (F)	210	210	210	210
Totaalgewicht	3000	3000	3500	3500
Eigengewicht	740	800	885	950
Laadvermogen	2260	2200	2615	2550
Bandenmaat (inch)	12	12	12	12
Enkel- (E) / Tandemas (T)	T	T	T	T
Geremd	ja	ja	ja	ja







De Auto-Multitransporter op weg naar de klant

Saris is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Dagelijks gaan duizenden trouwe klanten - uit vele verschillende branches - vol vertrouwen op pad met een echte Saris. Vanzelfsprekend voor wie voor kwaliteit wil gaan. Want dankzij de door-dachte constructies, sterke bouwwijze, multi-functionele opbouw, hoogwaardige materialen en uiterst gebruiks-vriendelijke bediening, is het niet alleen een plezier om mee te werken,

je weet dat een Saris je nooit laat staan. Betrouwbaarder komt u ze zelden tegen.

De Auto-Multitransporter van Saris is een perfecte aanhangwagen die - net als alle andere Saris Aanhangs - geleverd wordt met een boekje: Garantie-bepalingen & Onderhoudsvoorschriften. Zodat uw Auto-Multitransporter in perfecte conditie blijft, jaar in jaar uit!






Uitgebreide garantie/
Saris TÜV gecertificeerd



Veilig, comfortabel én multi-inzetbaar. Met de Saris Auto-Multitransporter gaat u vol vertrouwen op pad. Vanzelfsprekend! Op elk terrein en in iedere situatie kunt u rekenen op deze complete kwaliteitsaanhanger. Ervaar het zelf.

VOOR HET COMPLETE AANBOD KIJK OP WWW.SARIS.NET





**LEADING
IN TRAILERS**

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net



LADINGZEKERHEID



Reling (PA)
(standaard)



Bindpunt V-Groef (PA)
(standaard) DIN 400 daN (kg)



Spanband
(optie) lc=1200 daN



Vastzetband (GP)
(optie)



Touwhaken (GP / PA)
(standaard)

Uw Saris dealer:

Bij elke aanhangwagen hoort een boekje met de titel **Garantiebepalingen & Onderhoudsvoorschriften**.
U dient dit boekje voor het eerste gebruik van de aanhangwagen aandachtig door te nemen.

12/16 wijzigingen en drukfouten
voorbehouden. Afbeeldingen kunnen
speciale opties bevatten.



Sinds 1959 voorop in aanhangwagens

Saris Aanhangers produceert al sinds 1959 aanhangwagens voor particulier en professioneel gebruik. Overal ter wereld maken mensen dagelijks gebruik van onze producten en accessoires. Onze aanhangwagens vinden hun weg naar de gebruikers via een uitgebreid netwerk van dealers in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, en Zwitserland en via importeurs in Finland, Zweden en Israël. Van daaruit maken ze hun eindeloze kilometers, wereldwijd!

Het Saris assortiment bestaat uit zeven verschillende series aanhangwagens: Friends4U (Pearl en Ringo), Woody, McAlu, Plateau aanhangwagens, Gesloten opbouw, Transporters en Kippers. Elke serie wordt beschreven in een afzonderlijke brochure. Wat ze allemaal gemeen hebben? Hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid en vergaand gebruiksgemak.

